

KATALOG

PRODUKT



**DECAYEUX**












**Die erstklassigen  
Informations- und Briefkastensysteme  
von Decayeux.**

WIR SIND  
INNOVATIV,  
FÜHREND,  
LEISTUNGSSTARK.

HEUTE.  
IN ZUKUNFT.  
UND SPÄTESTENS  
SEIT 1872.





08  
28  
30  
32  
36  
38

Schaukästen  
Stelen  
  
Philosophie

200  
500  
Carré

42  
44  
70  
108  
120  
124

Briefkastenanlagen  
  
MySmartbox  
Geschichte  
Sonderanfertigungen

Primaline  
Design Line

**Ok, Sie haben einiges auf dem Kasten.  
Fehlt nur noch ein passender Rahmen  
mit EPDM-Anschlagdichtung.**

Die ästhetisch ansprechenden und zugleich praktisch zu handhabenden Schaukästen von Decayeux zeichnen sich durch höchste Produktqualität und eine sehr solide Verarbeitung bis in kleinste Details, beispielsweise das 5 mm dicke Sicherheitsglas oder die EPDM-Dichtungen, aus. Als einfache Schaukastensysteme für Hausmitteilungen stellen sie eine ideale Lösung für den Innenbereich und Außenbereich dar. Unterschiedliche Farboptionen, ein ausgeklügeltes Schließsystem sowie die unkomplizierte Montage runden das Konzept ab.



# Schaukästen



## Schaukasten 30

Einfacher Schaukasten für Hausmitteilungen,  
30 mm Bautiefe

- Drehflügel mit verdeckt liegenden Scharnieren
- 3 mm Acrylverglasung mit optional auswechselbarer EPDM-Dichtung
- Hebelzylinderschloss vorne (Verschlussseite > 700 mm = 2 Schlösser)
- EPDM-Anschlagdichtung zwischen Flügel und Rahmen
- Rückwand mit 4 Sicken für eine flächenbündige Wandmontage
- Optional: Sichtblende

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

- 305 x 395 x 30 mm (Drehflügel, 1 x DIN A4)
- 515 x 395 x 30 mm (Drehflügel, 2 x DIN A4)
- 515 x 695 x 30 mm (Drehflügel, 4 x DIN A4)
- 940 x 695 x 30 mm (Drehflügel, 8 x DIN A4)

Weitere Größen auf Anfrage.

### Farben

- Weiße Rückwand (Standard)
- Profilloberfläche Silber eloxiert, E6/EV1
- Optional: Pulverbeschichtung (RAL-Farbe nach Wahl)

### Material

Verwindungssteife Aluminiumkonstruktion



## Schaukasten 35

Schmaler Schaukasten für Hausmitteilungen,  
35 mm Bautiefe

- Drehflügel mit verdeckt liegenden Scharnieren
- 4 mm ESG-Verglasung mit auswechselbarer EPDM-Dichtung
- Seitliches Hebelzylinderschloss (Verschlussseite > 700 mm = 2 Schlösser)
- EPDM-Anschlagdichtung zwischen Flügel und Rahmen
- Rückwand mit 4 Sicken für eine flächenbündige Wandmontage
- Optional: Sichtblende

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

- 275 x 365 x 35 mm (Drehflügel, 1 x DIN A4)
- 485 x 365 x 35 mm (Drehflügel, 2 x DIN A4)
- 485 x 665 x 35 mm (Drehflügel, 4 x DIN A4)
- 905 x 665 x 35 mm (Drehflügel, 8 x DIN A4)

Weitere Größen auf Anfrage.

### Farben

- Weiße Rückwand (Standard)
- Profilloberfläche Silber eloxiert, E6/EV1
- Optional: Pulverbeschichtung (RAL-Farbe nach Wahl)

### Material

Verwindungssteife Aluminiumkonstruktion



## Schaukasten 45

Großer, schmaler Schaukasten  
für Hausmitteilungen,  
45 mm Bautiefe

- Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Scharnieren
- 4 mm ESG - Verglasung mit auswechselbarer EPDM-Dichtung
- Seitlicher oder unterer Hebelzylinderverschluss (Verschlussseite > 700 mm = 2 Schlösser)
- EPDM-Anschlagdichtung zwischen Flügel und Rahmen
- Rückwand mit 4 Sicken für eine flächenbündige Wandmontage
- Optional: Sichtblende, Beleuchtung

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

500	x	380	x	45	mm	(Drehflügel,	2	x	DIN	A4)
500	x	680	x	45	mm	(Drehflügel,	4	x	DIN	A4)
925	x	680	x	45	mm	(Drehflügel,	8	x	DIN	A4)
1285	x	925	x	45	mm	(Klappflügel,	16	x	DIN	A4)

Weitere Größen auf Anfrage.

### Farben

- Weiße Rückwand (Standard)
- Profloberfläche Silber eloxiert, E6/EV1
- Optional: Pulverbeschichtung (RAL-Farbe nach Wahl)

### Material

Aluminiumkonstruktion mit verwindungssteifen Eckprofilen



## Schaukasten 65

### Universeller Schaukasten für öffentliche Mitteilungen, 65 mm Bautiefe

- Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Scharnieren
- 5 mm ESG-Verglasung mit auswechselbarer EPDM-Dichtung und Glasleistensystem
- Hebelzylinderschloss vorne (Verschlussseite > 700 mm = 2 Schlösser)
- EPDM-Anschlagdichtung zwischen Flügel und Rahmen
- Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen Scheibenbeschlag
- Insektenschutzgitter
- Rückwand mit 4 Sicken für eine flächenbündige Wandmontage
- Optional: Sichtblende, Beleuchtung, Ständerwerk

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

985 x 740 x 65 mm (Drehflügel, 8 x DIN A4)  
 1375 x 985 x 65 mm (Klappflügel, 16 x DIN A4)  
 1675 x 1045 x 65 mm (Klappflügel, 21 x DIN A4)  
 2035 x 1045 x 65 mm (Klappflügel, 27 x DIN A4)

Weitere Größen auf Anfrage.

#### Farben

- Weiße Rückwand (Standard)
- Profiloberfläche Silber eloxiert, E6/EV1
- Optional: Pulverbeschichtung (RAL-Farbe nach Wahl)

#### Material

Verwindungssteife Aluminiumkonstruktion



## Schaukasten 110

### Universeller Schaukasten für öffentliche Mitteilungen, 110 mm Bautiefe

- Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Scharnieren
- 5 mm ESG-Verglasung mit auswechselbarer EPDM-Dichtung und Glasleistensystem
- Hebelzylinderschloss vorne (Verschlussseite > 700 mm = 2 Schlösser)
- EPDM-Anschlagdichtung zwischen Flügel und Rahmen
- Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen Scheibenbeschlag
- Insektenschutzgitter
- Rückwand mit 4 Sicken für eine flächenbündige Wandmontage
- Optional: Sichtblende, Beleuchtung, Ständerwerk

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

985 x 740 x 110 mm (Drehflügel, 8 x DIN A4)  
 1345 x 985 x 110 mm (Klappflügel, 16 x DIN A4)  
 1645 x 1045 x 110 mm (Klappflügel, 21 x DIN A4)  
 2035 x 1045 x 110 mm (Klappflügel, 27 x DIN A4)

Weitere Größen auf Anfrage.

#### Farben

- Weiße Rückwand (Standard)
- Profiloberfläche Silber eloxiert, E6/EV1
- Optional: Pulverbeschichtung (RAL-Farbe nach Wahl)

#### Material

Verwindungssteife Aluminiumkonstruktion



## Schaukasten 125

Doppelseitiger Schaukasten für öffentliche Mitteilungen, 125 mm Bautiefe

- Magnethaftplatte mittig
- Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Scharnieren
- 5 mm ESG-Verglasung mit auswechselbarer EPDM-Dichtung
- Hebelzylinderschloss vorne (Verschlussseite > 700 mm = 2 Schlösser)
- EPDM-Anschlagdichtung zwischen Flügel und Rahmen
- Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen Scheibenbeschlag
- Insektenschutzgitter
- Optional: Sichtblende, Beleuchtung, Ständerwerk

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

985 x 740 x 125 mm (Drehflügel, 8 x DIN A4)  
 1345 x 985 x 125 mm (Klappflügel, 16 x DIN A4)  
 1645 x 1045 x 125 mm (Klappflügel, 21 x DIN A4)  
 2035 x 1045 x 125 mm (Klappflügel, 27 x DIN A4)

Weitere Größen auf Anfrage.

### Farben

- Weiße Rückwand (Standard)
- Profiloberfläche RAL 9006, E6/EV1
- Optional: Pulverbeschichtung (RAL-Farbe nach Wahl)

### Material

Verwindungssteife Aluminiumkonstruktion



## Bitschvitrine 140/180

Hochwertige Werbevitrine mit eleganter Glasfront, 140/180 mm Bautiefe

- Klappflügel mit verdeckt liegenden Scharnieren
- 6 mm ESG-Verglasung mit auswechselbarer EPDM-Dichtung und Glasleitsystem
- Scheibe mit blickdichtem und keramischem, schwarzem Passepartout
- Dreikantverriegelung unten mittig
- EPDM-Anschlagdichtung zwischen Flügel und Rahmen
- Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen Scheibenbeschlag
- Insektenschutzgitter
- Optional: Beleuchtung, Hinterleuchtung, Plakatklemmrahmen, Ständerwerk

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

1040 x 1390 x 140/180 mm (16 x DIN A4)  
1375 x 2000 x 140/180 mm (32 x DIN A4)

Weitere Größen auf Anfrage.

### Farben

- Weiße Rückwand (Standard)
- Profloberfläche RAL 9006, E6/EV1
- Optional: Pulverbeschichtung (RAL-Farbe nach Wahl)

### Material

Verwindungssteife Aluminiumkonstruktion mit flächenbündiger Glasfront



## Edelstahlschaukasten 65+

Individuell nach Kundenwunsch gefertigter Schaukasten im edlen Design, ab 65 mm Bautiefe

- Material: Edelstahl 1.4301 Korn 320 oder Edelstahl 1.4404 Korn 400
- Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Scharnieren
- 5 mm ESG-Verglasung mit auswechselbarer EPDM-Dichtung und Glasleistensystem
- Hebelzylinderschloss vorne (Verschlussseite > 700 mm = 2 Schlösser)
- EPDM-Anschlagdichtung zwischen Flügel und Rahmen
- Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen Scheibenbeschlag
- Insektenschutzgitter

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

Individuell nach Kundenwunsch

### Farben

Edelstahl geschliffen (Standard)

### Material

Aluminiumkonstruktion aus verwindungssteifen, eckigen Profilen mit Edelstahl-Beplankung oder reine Edelstahlkonstruktion

**Fräsen, abkanten,  
stanzen, zärtlich polieren.  
Wir beherrschen sämtliche  
Methoden der Edelstahlveredelung.**


Das Produktportfolio von Decayeux ist breit gefächert. Es reicht von Außenvitrinen über Stelen, Briefkastensysteme und Sonderanfertigungen bis hin zur MySmartbox, unserer sicheren, intelligenten und modularen, elektronischen Paketfachanlage. Grundlage unseres Erfolges sind eine hohe Expertise, erfahrene Mitarbeiter und der Antrieb, unsere Kunden jederzeit zufrieden zu stellen. Hinzu kommen der Wille und das Können, ausschließlich solche Produkte zu schaffen, die Praktikabilität, Ästhetik und eine herausragende Qualität zu einem überzeugenden Gesamtkonzept vereinen.

# Produkttrange

**Da stehen sie.  
Und können auch anders (z. B. leuchten).**

Die aus einem Stück gefertigten Stelen von Decayeux sind nicht nur ein echter Hingucker, sondern werden auch individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Sei es als Empfangsstation, als Türstation oder als Werbesäule – mit ihrem monolithischen Design und ihrer edlen Verarbeitung werden unsere Stelen allen Anforderungen an Ästhetik, Funktionalität und Handhabbarkeit gerecht. Wir bieten Ihnen drei unterschiedliche, hochwertige Stelensysteme sowie ein umfangreiches Zubehör.

# Stelen





## Stele System 200

Monolithische, individuell nach Kundenwunsch gefertigte Konstruktion, 200 mm Breite

- Ideal verwendbar als Empfangsstation, Türstation oder Werbestele
- Korpus: 2 mm (optional: 3 mm) Edelstahl 1.4301 Duplo gekanteter Laserzuschnitt mit eingeschweißtem Dach
- Rückwand: 1,5mm Edelstahl 1.4301 Duplo gekanteter Laserzuschnitt mit zwei Einhängelaschen unten und einem Sicherheitsschloss oben
- Bodenplatte: 3 mm Edelstahl 1.4301 Duplo mit Montagebohrungen und Kabeldurchführung
- Optional: Bestückung mit Installations-Beleuchtungselementen, Beschilderungen, Videokameras sowie anderen elektrischen und mechanischen Baugruppen

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

200 x 600 bis 1400 x 112 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

### Farben

- Edelstahl geschliffen (Standard)
- Optional: Aluminium, Corten-Stahl oder Pulverbeschichtung

### Material

Edelstahl



## Stele System 500

Monolithische, individuell nach Kundenwunsch gefertigte Konstruktion, 500 mm Breite

- Ideal verwendbar als Empfangsstation, Türstation oder Werbestele
- Korpus: 2 mm (optional: 3 mm) Edelstahl 1.4301 Duplo gekanteter Laserzuschnitt mit eingeschweißtem Dach
- Rückwand: 1,5mm Edelstahl 1.4301 Duplo gekanteter Laserzuschnitt mit zwei Einhängelaschen unten und einem Sicherheitsschloss oben
- Bodenplatte: 3 mm Edelstahl 1.4301 Duplo mit Montagebohrungen und Kabeldurchführung
- Optional: Bestückung mit Monitoren, Briefkästen, Installations-, Beschilderungs- und Beleuchtungselementen, Videokameras sowie anderen elektrischen und mechanischen Baugruppen

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

500 x 600 bis 2400 x 132 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

### Farben

- Edelstahl geschliffen (Standard)
- Optional: Aluminium, Corten-Stahl oder Pulverbeschichtung

### Material


Edelstahl

# Stele System 200 & 500

Zubehör & Anwendungsbeispiele.

Unsere Stelen-Systeme passen sich Ihren persönlichen Vorlieben und Erfordernissen ganz einfach an. Hierzu halten wir eine große Zubehörpalette für Sie bereit. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, unsere Stelen mit Modulen anderer Hersteller (z. B. Fingerprintleser, Codetaster, Kamera, Kartenleser oder Schlüsselschalter) zu bestücken.

## Zubehör




**Briefkasten**  
Nur Stele System 500




**Hausnummer**




**Klingeltaster mit Namensschild**



**Sprechsieb Design**



**Sprechsieb Rechteckstanze**



**Sprechsieb Rundstanze**

## Bestückungsbeispiele anderer Hersteller



**Codetaster**



**Fingerprintleser**




**Kamera**



**Kartenleser**



**Schlüsselschalter**



## Stele System Carré

Einfache, dezente Stele für Türöffner  
oder Klingeln

- Korpus: 100 x 100 mm Quadratrohr mit eingeschweißtem Deckel
- Bodenplatte: 250 x 250 mm mit Montagebohrungen und Kabeldurchführung
- Optional: Bestückung mit einfachen Installationselementen für Hohlwanddosen

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

100 x 600 bis 2400 x 100 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

### Farben

Geschliffener Edelstahl oder pulverbeschichtetes Aluminium

### Material

Geschliffener Edelstahl 1.4301 oder Aluminium

Unser größtes Kapital?  
Ganz viel Schweiß. Und noch  
mehr Gehirnschmalz.

# Philosophie



## Philosophie

**Neugier, Perfektionismus, Liebe zum Detail – uns treiben ganz unterschiedliche Dinge an. Im Zentrum unserer Unternehmensphilosophie steht die Kundenzufriedenheit. Als Global Player im Bereich Informations- und Briefkastensysteme legen wir größten Wert auf handwerkliches Können und die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte. Dabei verlassen wir uns nicht nur auf unsere jahrzehntelange Erfahrung, sondern setzen beispielsweise mit MySmartbox auch immer wieder neue Standards.**

**Eine Postsendung ist ja  
auch nur ein Mensch.  
Machen Sie es ihr so schön,  
sicher und komfortabel wie möglich.**

Mit den beiden Produktserien Primaline und Design Line bieten wir Ihnen zwei unterschiedliche Briefkastensysteme in allen nur denkbaren Formen, Designs, Farben und Größen. Beide zeichnen sich durch hochwertige Materialien, eine hervorragende Verarbeitung und eine große Portion Robustheit im praktischen Alltag aus. Hinzu kommen diverse Zubehörteile für Ihren individuellen Bedarf.


# Briefkasten- systeme



Briefkasten-  
systeme

**Primuline:  
Modelle.**

Das Briefkastensystem  
Primaline steht für 100%  
deutsche Qualität. Die  
zahlreichen, für den  
Innen- und Außenbereich  
nutzbaren Modelle  
überzeugen durch  
ihr schickes Design  
ebenso wie durch  
ihre sehr hochwertige  
Verarbeitung. Dabei  
haben Sie standardmäßig  
die Wahl aus 4  
Farbvarianten.



## Primaline 2020-1DF

### Waagerechter Durchwurfbriefkasten für das Türseitenteil

- Frontplatte: 2 mm Aluminium
- Gehäuse: 0,6 mm verzinkter Stahl
- Tür: 1,25 mm verzinkter Stahl
- Inkl. Namensschild, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Hitze- und kälteresistente Pulverbeschichtung
- Wahlweise mit oder ohne Frontisolierung


#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

270 x 110 x 380 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Aluminium Grau mit Frontisolierung	9007	816023	●
• Anthrazit Grau mit Frontisolierung	7016	816021	●
• Schwarz mit Frontisolierung	9005	816022	●
• Weiß mit Frontisolierung	9016	816024	●
• Aluminium Grau ohne Frontisolierung	9007	816013	●
• Anthrazit Grau ohne Frontisolierung	7016	816011	●
• Schwarz ohne Frontisolierung	9005	816012	●
• Weiß ohne Frontisolierung	9016	816014	●

#### Material

Verzinkter Stahl, Aluminium



# Primaline 2030-1DF

## Formschöner, waagerechter Briefkasten

- Frontplatte: 2 mm Aluminium
- Gehäuse: 0,6 mm verzinkter Stahl
- Tür: 1,25 mm verzinkter Stahl
- Inkl. Namensschild, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Hitze- und kälteresistente Pulverbeschichtung
- Wahlweise mit oder ohne Frontisolierung

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

300 x 110 x 380 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Aluminium Grau mit Frontisolierung	9007	816373	●
• Anthrazit Grau mit Frontisolierung	7016	816371	●
• Schwarz mit Frontisolierung	9005	816372	●
• Weiß mit Frontisolierung	9016	816374	●
• Aluminium Grau ohne Frontisolierung	9007	816363	●
• Anthrazit Grau ohne Frontisolierung	7016	816361	●
• Schwarz ohne Frontisolierung	9005	816362	●
• Weiß ohne Frontisolierung	9016	816364	●

### Material

Verzinkter Stahl, Aluminium



## Primaline 2010-1DF

### Waagerechter Durchwurfbriefkasten für das Türseitenteil

- Frontplatte: 2 mm Aluminium
- Gehäuse: 0,6 mm verzinkter Stahl
- Tür: 1,25 mm verzinkter Stahl
- Inkl. Namensschild, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Hitze- und kälteresistente Pulverbeschichtung
- Wahlweise mit oder ohne Frontisolierung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

375 x 110 x 280 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Aluminium Grau mit Frontisolierung	9007	816733	●
• Anthrazit Grau mit Frontisolierung	7016	816731	●
• Schwarz mit Frontisolierung	9005	816732	●
• Weiß mit Frontisolierung	9016	816734	●
• Aluminium Grau ohne Frontisolierung	9007	816723	●
• Anthrazit Grau ohne Frontisolierung	7016	816721	●
• Schwarz ohne Frontisolierung	9005	816722	●
• Weiß ohne Frontisolierung	9016	816724	●

#### Material

Verzinkter Stahl, Aluminium



## Primaline 2070-1DF

### Senkrechter Durchwurfbriefkasten für das Türseitenteil

- Frontplatte: 2 mm Aluminium
- Gehäuse: 0,6 mm verzinkter Stahl
- Tür: 1,25 mm verzinkter Stahl
- Rechtsseitige Türöffnung
- Inkl. Namensschild, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Hitze- und kälteresistente Pulverbeschichtung
- Wahlweise mit oder ohne Frontisolierung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

375 x 320 x 110 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Aluminium Grau mit Frontisolierung	9007	817103	●
• Anthrazit Grau mit Frontisolierung	7016	817101	●
• Schwarz mit Frontisolierung	9005	817102	●
• Weiß mit Frontisolierung	9016	817104	●
• Aluminium Grau ohne Frontisolierung	9007	817083	●
• Anthrazit Grau ohne Frontisolierung	7016	817081	●
• Schwarz ohne Frontisolierung	9005	817082	●
• Weiß ohne Frontisolierung	9016	817084	●

#### Material

Verzinkter Stahl, Aluminium



# Primaline 2070-1DI

## Senkrechte Briefkastenanlage

- Gehäuse: 0,6 mm verzinkter Stahl
- Tür: 1,25 mm verzinkter Stahl
- Inkl. Namensschild, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Hitze- und kälteresistente Pulverbeschichtung

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

375 x 320 x 110 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Aluminium Grau	9007	817443	●
• Anthrazit Grau	7016	817441	●
• Schwarz	9005	817442	●
• Weiß	9016	817444	○

### Material

Verzinkter Stahl



## Primaline 2050-1DI

### Senkrechte Briefkastenanlage

- Gehäuse: 0,6 mm verzinkter Stahl
- Tür: 1,25 mm verzinkter Stahl
- Inkl. Einwurflappe, Namensschild, Zylinderschloss und 2 Schlüssel
- Hitze- und kälteresistente Pulverbeschichtung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

300 x 440 x 150 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Aluminium Grau	9007	817533	●
• Anthrazit Grau	7016	817531	●
• Schwarz	9005	817532	●
• Weiß	9016	817534	○

#### Material

Verzinkter Stahl



## Primaline 2030-1DI

### Waagerechte, raumsparende Briefkastenanlage

- Gehäuse: 0,6 mm verzinkter Stahl
- Tür: 1,25 mm verzinkter Stahl
- Inkl. Einwurfklappe, Namensschild, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Hitze- und kälteresistente Pulverbeschichtung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

300 x 110 x 380 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Aluminium Grau	9007	817623	●
• Anthrazit Grau	7016	817621	●
• Schwarz	9005	817622	●
• Weiß	9016	817624	○

#### Material

Verzinkter Stahl



## Primaline 2030-2DI

### Waagerechte, raumsparende Briefkastenanlage

- Gehäuse: 0,6 mm verzinkter Stahl
- Tür: 1,25 mm verzinkter Stahl
- Inkl. Einwurflappe, Namensschild, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Hitze- und kälteresistente Pulverbeschichtung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

300 x 220 x 380 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Aluminium Grau	9007	817713	●
• Anthrazit Grau	7016	817711	●
• Schwarz	9005	817712	●
• Weiß	9016	817714	○

#### Material

Verzinkter Stahl



## Primaline 2010-1DI

### Waagerechte, raumsparende Briefkastenanlage

- Gehäuse: 0,6 mm verzinkter Stahl
- Tür: 1,25 mm verzinkter Stahl
- Inkl. Einwurflappte, Namensschild, Zylinderschloss und 2 Schlüssel
- Hitze- und kälteresistente Pulverbeschichtung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

375 x 110 x 280 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Aluminium Grau	9007	817803	●
• Anthrazit Grau	7016	817801	●
• Schwarz	9005	817802	●
• Weiß	9016	817804	○

#### Material

Verzinkter Stahl



## Primaline 2010-2DI

### Waagerechte, raumsparende Briefkastenanlage

- Gehäuse: 0,6 mm verzinkter Stahl
- Tür: 1,25 mm verzinkter Stahl
- Inkl. Einwurflappe, Namensschild, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Hitze- und kälteresistente Pulverbeschichtung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

375 x 220 x 280 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Aluminium Grau	9007	817883	●
• Anthrazit Grau	7016	817881	●
• Schwarz	9005	817882	●
• Weiß	9016	817884	○

#### Material

Verzinkter Stahl

Zubehör



**Ständerwerk verzinnter Stahl mit Platte**

- 1500 mm Höhe, zweibeinig
- Standardmaße Ständerwerk 60 x 40 x 1500 mm
- Standardmaße Platte 200 x 120 x 4 mm

Farbe	RAL	Bestellnr.
Aluminium Grau	9007	819021
Anthrazit Grau	7016	819022
Schwarz	9005	819023
Weiß	9016	819024



**Ständerwerk Aluminium mit Platte**

- 1500 mm Höhe, zweibeinig
- Standardmaße Ständerwerk 60 x 40 x 1500 mm
- Standardmaße Platte 200 x 120 x 4 mm


Farbe	RAL	Bestellnr.
Aluminium Grau	9007	819031
Anthrazit Grau	7016	819032
Schwarz	9005	819033
Weiß	9016	819034



**Ständerwerk Edelstahl mit Platte**

- 1500 mm Höhe, zweibeinig
- Standardmaße Ständerwerk 60 x 40 x 1500 mm
- Standardmaße Platte 200 x 120 x 4 mm

Farbe	RAL	Bestellnr.
Aluminium Grau	9007	819041
Anthrazit Grau	7016	819042
Schwarz	9005	819043
Weiß	9016	819044



**Ständerwerk verzinkter Stahl**

- 1900 mm Höhe
- Zweibeinig
- Standardmaße (B, H, T) 60 x 40 x 1900 mm


Farbe	RAL	Bestellnr.
Aluminium Grau	9007	817971
Anthrazit Grau	7016	817972
Schwarz	9005	817973
Weiß	9016	817974



**Ständerwerk Aluminium**

- 1900 mm Höhe
- Zweibeinig
- Standardmaße (B, H, T) 60 x 40 x 1900 mm

Farbe	RAL	Bestellnr.
Aluminium Grau	9007	817981
Anthrazit Grau	7016	817982
Schwarz	9005	817983
Weiß	9016	817984



**Ständerwerk Edelstahl**


- 1900 mm Höhe
- Zweibeinig
- Standardmaße (B, H, T) 60 x 40 x 1900 mm

Farbe	RAL	Bestellnr.
Aluminium Grau	9007	819011
Anthrazit Grau	7016	819012
Schwarz	9005	819013
Weiß	9016	819014



**Namensschild**

- Beleuchtet**  
Bestellnummer: 819079
- Unbeleuchtet**  
Bestellnummer: 819089



**Klappe mit Gravur und Füllung**

Bestellnummer: 819109



**Klappe mit Gravur ohne Füllung**

Bestellnummer: 819119



**Verkleidung verzinkter Stahl**

- Ausführung Flachdach**  
Bestellnummer: 819109
- Ausführung Schräge beidseitig**  
Bestellnummer: 819119
- Ausführung Schräge einseitig**  
Bestellnummer: 819129

Farbe	RAL
Aluminium Grau	9007
Anthrazit Grau	7016
Schwarz	9005
Weiß	9016



**Verkleidung Aluminium**

- Ausführung Flachdach**  
Bestellnummer: 819139
- Ausführung Schräge beidseitig**  
Bestellnummer: 819149
- Ausführung Schräge einseitig**  
Bestellnummer: 819159

Farbe	RAL
Aluminium Grau	9007
Anthrazit Grau	7016
Schwarz	9005
Weiß	9016



**Verkleidung Edelstahl**

- Ausführung Flachdach**  
Bestellnummer: 819169
- Ausführung Schräge beidseitig**  
Bestellnummer: 819179
- Ausführung Schräge einseitig**  
Bestellnummer: 819189

Farbe	RAL
Aluminium Grau	9007
Anthrazit Grau	7016
Schwarz	9005
Weiß	9016



**Gegensprechanlage**

- Ausführung** Sprechsieb, aufgesetzt  
Bestellnummer: 819059

Farbe	RAL
Aluminium Grau	9007
Anthrazit Grau	7016
Schwarz	9005
Weiß	9016



**Gegensprechanlage**

- Ausführung** Sprechsieb gelasert  
Bestellnummer: 819069

Farbe	RAL
Aluminium Grau	9007
Anthrazit Grau	7016
Schwarz	9005
Weiß	9016

Briefkasten-  
systeme

**Design Line:  
Modelle.**

Die Produktreihe Design Line bietet Ihnen zahlreiche Varianten. Die Serie zeichnet sich durch hochwertigen Edelstahl, ein ansprechendes Design, eine praktische Handhabung sowie ein hohes Maß an Sicherheit aus.



## Design Line D 100

Ideal für Postsendungen im A4-Format

### Anbringung

Wandmontage oder Decayeux Briefkastenhalterung

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

340 x 460 x 160 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Anthrazit Grau	7016	132786	●
• Beige	1019	132760	●
• Grün	6005	132784	●
• Edelstahl	–	132781	
• Quarz	7039	132778	●
• Schwarz	9005	132788	●
• Silbergrau	–	132787	
• Weiß	9016	132782	○

Weitere Farben auf Anfrage.

### Material

Edelstahl



## Design Line D 110

Mit praktischer Schutzklappe gegen Feuchtigkeit und Regen

### Anbringung

Wandmontage oder Decayeux Briefkastenhalterung

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

308 x 408 x 150 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Anthrazit Grau	7016	132569	●
• Beige	1019	132570	●
• Grün	6005	132564	●
• Edelstahl	–	132561	●
• Edelstahl leicht zu reinigen	–	132560	●
• Quarz	7021	132566	●
• Schwarz	9005	132568	●
• Silbergrau	–	132567	●
• Weiß	9016	132562	○

Weitere Farben auf Anfrage.

### Material

Edelstahl



## Design Line D 150

### Extra breiter Briefkasten

Optional: Kombination mit Decayeux Zeitungshalter

#### Anbringung

Wandmontage oder Decayeux Briefkastenhalterung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

398 x 340 x 115 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer
• Dunkelgrau	7021	132812 ●

#### Material

Edelstahl



## Design Line D 170

Mit XXL-Öffnung für große Postsendungen

Optional: Kombination mit Decayeux Zeitungshalter

### Anbringung

Wandmontage oder Decayeux Briefkastenhalterung

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

400 x 560 x 212 mm

### Farbe

Edelstahl

### Bestellnummer

132821

### Material

Edelstahl



## Design Line D 180

Mit XXL-Öffnung für große Postsendungen

Optional: Kombination mit Decayeux Zeitungshalter

### Anbringung

Wandmontage oder Decayeux Briefkastenhalterung

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

402 x 460 x 210 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer
• Anthrazit Grau	7016	132847 ●

Weitere Farben auf Anfrage.

### Material

Edelstahl



## Design Line D 210

### Briefkasten im traditionellen Design

Optional: Kombination mit Decayeux Zeitungshalter

#### Anbringung

Wandmontage oder Decayeux Briefkastenhalterung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

415 x 455 x 195 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Grün	6005	132863	●
• Weiß	9016	132861	○

Weitere Farben auf Anfrage.

#### Material

Edelstahl



## Design Line D 410

### Schlicht-eleganter Briekasten

Staub- und wasserabweisende Ausführung

#### Anbringung

Wandmontage oder Decayeux Briefkastenhalterung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

365 x 492 x 180 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Anthrazit Grau	7016	133107	●
• Edelstahl	–	133101	
• Quarz	7039	133102	●
• Silbergrau	–	133104	

Weitere Farben auf Anfrage.

#### Material

Edelstahl



## Design Line D 500

### Edler Briefkasten mit klarer Formsprache

Staub- und wasserabweisende Ausführung

#### Anbringung

Wandmontage oder Decayeux Briefkastenhalterung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

350 x 470 x 210 mm

Farbe	Bestellnummer
-------	---------------

Edelstahl	132921
-----------	--------

#### Material

Edelstahl



## Design Line D 540

### Ideal für lange Briefformate

Staub- und wasserabweisende Ausführung

#### Anbringung

Wandmontage oder Decayeux Briefkastenhalterung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

385 x 385 x 187 mm

Farbe	Bestellnummer
-------	---------------

Edelstahl	132951
-----------	--------

#### Material

Edelstahl



## Design Line D 560

### Extra großer Briefkasten

#### Anbringung

Wandmontage oder Decayeux Briefkastenhalterung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

415 x 395 x 187 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Anthrazit Grau	7016	132970	●
• Beige	1019	132971	●
• Edelstahl	–	132962	

Weitere Farben und Dekors auf Anfrage.

#### Material

Edelstahl



## Design Line D 620

### Extra großer Briefkasten

#### Anbringung

Wandmontage oder Decayeux Briefkastenhalterung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

387 x 420 x 230 mm

#### Farbe

Edelstahl

#### Bestellnummer

132981

#### Material

Edelstahl



## Design Line D 700

### Extra großer Briefkasten

#### Anbringung

Wandmontage oder Decayeux Briefkastenhalterung

#### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

435 x 377 x 203 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer
-------	-----	---------------

Edelstahl	–	133011
-----------	---	--------

#### Material

Edelstahl



## Design Line N 100

### Zeitungshalter im klassischen Design

Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

380 x 125 x 120 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Anthrazit Grau	7016	133030	●
• Edelstahl	–	133021	
• Schwarz	9005	133024	●
• Silbergrau	–	133028	

#### Material

Edelstahl



## Design Line P 100

### Briefkastenhalterung

**Standardmaße** (Breite, Höhe, Tiefe)

160 x 1500 x 45 mm

Farbe	RAL	Bestellnummer	
• Anthrazit Grau	7016	139472	●
• Edelstahl	–	139461	

Weitere Farben auf Anfrage.

**Material**

Edelstahl



## Design Line P 200

### Briefkastenhalterung

**Standardmaße** (Breite, Höhe, Tiefe)

200 x 1500 x 30 mm

Farbe	Bestellnummer
-------	---------------

Edelstahl	139463
-----------	--------

**Material**

Edelstahl



## Design Line P 800

### Briefkastenhalterung

**Farbe**                      **Bestellnummer**

Grau                              139474

**Material**

Edelstahl



## Design Line Zylinderschloss Für Briefkästen

**Farbe**                      **Bestellnummer**

Silber                        721473

**Material**

Edelstahl

**Baguettes, L'Amour,  
elektronische Paketfachanlagen.  
Was die Welt verändert,  
kommt aus Frankreich.**

Die in Frankreich konstruierte MySmartbox ist eine elektronische Paketfachanlage, mit der Postsendungen unterschiedlicher Form und Größe direkt vor Ort rund um die Uhr zuverlässig zugestellt werden können. Nachdem das Paket in einem Fach deponiert wurde, wird der Empfänger automatisch per SMS über seine Lieferung informiert, und die Paketentnahme erfolgt ganz einfach per Code. Jedwede Form von Paket-Stress gehört somit der Vergangenheit an.

# MySmartbox



## Produktmerkmale

### Sicher

Modernste Digitaltechnik, hoher Einbruchsschutz und der zuverlässige 24/7-Betrieb machen Paketzustellungen so sicher wie nie.

### Intelligent

Eine einfache Installation, die intuitive Bedienung und Meldungen in Echtzeit überzeugen Betreiber und Nutzer gleichermaßen.

### Modular

Vier unterschiedlich große Anlagen mit unterschiedlich großen Fächern garantieren ein Maximum an Flexibilität.

## Anwendungen

Seien es Wohnanlagen, Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnheime, Unternehmen oder Gemeinschaftsbüros: Die für den Innen- und Außenbereich gleichermaßen geeignete MySmartbox erleichtert den Empfang und Versand von Paketen für ganz unterschiedliche Zielgruppen ganz erheblich. Und nicht ohne Stolz dürfen wir vermelden: Unsere Kunden sind von unserem Produkt ebenso überzeugt wie wir selbst.

## Modelle

MySmartbox ist in vier Modellen mit 5, 6, 9 und 12 Fächern sowie mit Fächergrößen von M bis XXL erhältlich. Darüber hinaus erhalten Sie kleinere MySmartbox-Modelle mit 2, 3 oder 4 Fächern beispielsweise für Wohnhäuser, Apotheken, Kanzleien oder Selbstständige. Speziell für Wohnanlagen, Universitäten, Unternehmen usw. wurden MySmartbox-Varianten mit 5, 6 und 9 Fächern entwickelt. Damit deckt das Produkt eine riesige Bandbreite unterschiedlicher Anwendungen für jeden Bedarf ab.



# MySmartbox mit 5 Fächern

- Omnidirektionaler Barcodeleser
- GSM Kommunikation
- 32 bit-Prozessor
- Touchscreen
- Optional: Notstromversorgung

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

890 x 2117,5 x 441 mm

### Fächeraufteilung und Nominalmaße (Breite, Höhe, Tiefe)


1x Steuerungsfach	300 x 600 x 400 mm
2x Paketfach M	300 x 300 x 400 mm
2x Paketfach L	300 x 600 x 400 mm
1x Paketfach XL-H	300 x 1200 x 400 mm

### Farbe RAL

- Aluminium Grau 9007 
- Anthrazit Grau 7016 
- Schwarz 9005 
- Weiß 9016 

### Material

Feuerverzinktes Stahlblech





# MySmartbox

## mit 6 Fächern

- Omnidirektionaler Barcodeleser
- GSM Kommunikation
- 32 bit-Prozessor
- Touchscreen
- Optional: Notstromversorgung

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

843 x 2117,5 x 441 mm


### Fächeraufteilung und Nominalmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

1x Steuerungsfach	300 x 300 x 400 mm
3x Paketfach M	300 x 300 x 400 mm
2x Paketfach L	300 x 600 x 400 mm
1x Paketfach XL-L	600 x 600 x 400 mm

Farbe	RAL	
• Aluminium Grau	9007	●
• Anthrazit Grau	7016	●
• Schwarz	9005	●
• Weiß	9016	○

### Material

Feuerverzinktes Stahlblech





# MySmartbox

## mit 9 Fächern

- Omnidirektionaler Barcodeleser
- GSM Kommunikation
- 32 bit-Prozessor
- Erweiterungskarte
- Touchscreen
- Optional: Notstromversorgung

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

1190 x 2117,5 x 441 mm

### Fächeraufteilung und Nominalmaße (Breite, Höhe, Tiefe)


1x Steuerungsfach	300 x 600 x 400 mm
4x Paketfach M	300 x 300 x 400 mm
4x Paketfach L	300 x 600 x 400 mm
1x Paketfach XL-L	300 x 600 x 400 mm


### Farbe RAL

- Aluminium Grau 9007
- Anthrazit Grau 7016
- Schwarz 9005
- Weiß 9016

### Material

Feuerverzinktes Stahlblech





# MySmartbox

## mit 12 Fächern

- Omnidirektionaler Barcodeleser
- GSM Kommunikation
- 32 bit-Prozessor
- Erweiterungskarte
- Touchscreen
- Optional: Notstromversorgung

### Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

1443 x 2118,5 x 441 mm


### Fächeraufteilung und Nominalmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

1x Steuerungsfach	300 x 600 x 400 mm
4x Paketfach M	300 x 300 x 400 mm
7x Paketfach L	300 x 600 x 400 mm
1x Paketfach XL-I	600 x 600 x 400 mm

Farbe	RAL	
• Aluminium Grau	9007	●
• Anthrazit Grau	7016	●
• Schwarz	9005	●
• Weiß	9016	○

### Material

Feuerverzinktes Stahlblech



Wir verfügen über eine  
jahrzehntelange Erfahrung.  
Speziell im Bereich Innovation.

# Geschichte




**Decayeux wurde im Jahre 1872 im nordfranzösischen Dörfchen Feuquières-en-Vimeu gegründet. Seit Einführung des ersten Produktes, einem einfachen Schloss, hat sich das Familienunternehmen zu einem Global Player für Sicherheitstechnik, Schließfächer, Briefkästen und Sammelbriefkästen entwickelt. Heute hält Decayeux ein umfangreiches Sortiment aus mehr als 1000 Produkten bereit. Das Unternehmen ist Inhaberin von über 50 Patenten und betreibt 11 Niederlassungen und Tochterunternehmen weltweit.**

**Bei uns bekommt jeder seine Extrawurst.  
Hauptsache, sie ist aus Edelstahl.**

Als Meister des Edelstahls stehen wir Ihnen in Sachen Sonderanfertigung jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Gleichgültig, ob es sich um einfache Abfallbehälter oder komplexe Anlagen wie dynamische Fahrgastanzeigen handelt – auf die Qualität unserer Produkte und deren Verarbeitung ist ebenso Verlass wie auf die professionelle Umsetzung Ihrer individuellen Wünsche und Anforderungen. Sprechen Sie uns einfach an.



# Sonder- anfertigungen



**Abfallbehälter**

Müllentsorgung hat auf jeden Fall auch einen ästhetischen Aspekt – zumindest, was unsere unsere schicken Abfallbehälter aus Edelstahl angeht. Dabei sind Ihrer Phantasie und unseren Möglichkeiten praktisch (fast) keinen Grenzen gesetzt.

**Akustikringe für Schwimmbäder**

Unsere Akustikringe für Schwimmbäder sind ebenso funktional wie formschön. Die nach ganz Ihren Wünschen gefertigte Konstruktion besteht aus Aluminium. Die technische Umsetzung erfolgt in enger Kooperation mit unserem hauseigenen Konstruktionsbüro.

**Briefkastenanlagen mit Schaukasten**

Postzustellung und Informationen lassen sich ebenso einfach wie formschön kombinieren – sehr praktisch für Ihre Dienstleister und Kunden. Die Konstruktion aus dem Hause Decayeux besteht wahlweise aus feuerverzinktem Stahl oder Aluminium. Die technische Umsetzung erfolgt in enger Kooperation mit erfahrenen Architekten sowie unserem hauseigenen Konstruktionsbüro.

**Depotschränke**

Die hochsichere Unterbringung von Dokumenten, Werten oder persönlichen Gegenständen steht in keinerlei Widerspruch zur Ästhetik: Das beweisen unsere hochwertigen Depotschränke aus Edelstahl. Die technische Umsetzung erfolgt im Einklang mit den vorgegebenen Sicherheitsvorschriften durch unser hauseigenes Konstruktionsbüro.

**Informationsanlagen**

Unsere Informationsanlagen sind ebenso modern wie funktional. Sie bestehen aus hochwertigem Edelstahl und werden individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gefertigt. Die technische Umsetzung erfolgt durch unser hauseigenes Konstruktionsbüro.

**Parkbänke**

Gönnen Sie sich, Ihren Mitarbeitern & Kollegen oder Ihren Besuchern eine Verschnaufpause – mit unseren formschönen kleinen oder großen Parkbänken aus feuerverzinktem Stahl. Design und Ausstattung (z. B. mit oder ohne Lehne) werden ganz nach Ihren individuellen Wünschen abgestimmt. Die technische Umsetzung erfolgt durch unser hauseigenes Konstruktionsbüro.

**Werbeanlagen**

Unsere Werbeanlagen erreichen Ihre Zielgruppe – und erhöhen zugleich Ihre Reichweite. Die Edelstahl-Konstruktion wird in enger Absprache mit Ihren Bedürfnissen gefertigt. Die technische Umsetzung erfolgt in enger Kooperation mit erfahrenen Architekten sowie unserem hauseigenen Konstruktionsbüro.

**Pflanzcontainer**

Zu einem guten Eindruck gehört auch ein gepflegtes Erscheinungsbild. Unsere hochwertigen Pflanzcontainer aus Edelstahl helfen Ihnen dabei. Die technische Umsetzung erfolgt in enger Kooperation mit erfahrenen Architekten sowie unserem hauseigenen Konstruktionsbüro.



**E-Bike Ladestationen**

Immer mehr Menschen steigen aufs Fahrrad um – auch unterstützt von Arbeitsgebern und Kommunen. Unsere nach Kundenwunsch gefertigten Ladestationen aus Edelstahl liefern einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der E-Bike-Mobilität. Die technische Umsetzung erfolgt durch unser hauseigenes Konstruktionsbüro.

**Fahrplananzeiger**

Unsere Fahrplananzeiger setzen Ihren Takt und Ihre Pünktlichkeit ins beste Licht. Die von Decayeux gefertigte Konstruktion besteht teilweise aus Edelstahl, feuerverzinktem Stahl oder Aluminium. Die technische Umsetzung erfolgt durch unser hauseigenes Konstruktionsbüro.

**Fristenbriefkästen**

Wer eine Frist beachten muss, legt erfahrungsgemäß größten Wert auf eine sichere und zuverlässige Form der Zustellung. Unsere hochwertigen Fristenbriefkästen aus Edelstahl entsprechen den gängigen Sicherheitsvorschriften. Die technische Umsetzung erfolgt durch unser hauseigenes Konstruktionsbüro.

**Geglaste Ziffern**

Ihre Hausnummer ist ein echtes Schmuckstück – dank unserer geglasten Ziffern. Diese werden passend zu Ihrer Schriftart gezeichnet und anschließend gelasert.

**Sonder-Briefkastenanlagen**

Sei es Menge, Form oder Größe – ungewöhnliche Sendungen benötigen ungewöhnliche Briefkastenanlagen. Unsere auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Edelstahl-Konstruktionen stellen sich jeder noch so schwierigen Herausforderung. Die technische Umsetzung erfolgt durch unser hauseigenes Konstruktionsbüro.

**Überweisungs-trägeranlagen**

Manche Form der Postzustellung muss ganz besonders zuverlässig erfolgen. Unsere Überweisungsträger genügen nicht nur allen geltenden Sicherheitsvorschriften, sondern werden auch ästhetischen Ansprüchen gerecht. Die technische Umsetzung erfolgt durch unser hauseigenes Konstruktionsbüro.

Fürs erste haben wir alles gesagt.  
Höchste Zeit, Ihnen ganz  
genau zuzuhören.

# Kontakt

**Egal, ob Sie eines unserer Produkte bestellen möchten, sich für unseren Service interessieren oder eine Frage haben – wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und darauf, Sie individuell beraten zu dürfen. Sie erreichen uns wie folgt:**

**Hauptsitz**

Im Gewerbepark Seedoche 7,  
14806 Bad Belzig

**Geschäftsführer**

Antoine Decayeux, Stéphane Decayeux

**Registergericht**

Potsdam,  
Handelsregister HRB 465 P

info@decayeux.de

tel: +49 33841 97224

fax: +49 33841 97300

Für weitere Informationen steht Ihnen außerdem unsere Webseite zur Verfügung:

**decayeux.de**

**§ 1 Geltungsbereich, Vertragsgrundlage**

- (1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Käufer“). Die AVB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
- (2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Diese AVB gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Parteien sowie auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender oder entgegenstehender Bedingungen die Lieferung der Ware durchführen.
- (3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
- (4) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen und unserer schriftlichen Auftragsbestätigung.
- (5) In unseren Prospekten, Katalogen, Anzeigen, Internet-Homepage und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen, Zeichnungen und Produktbeschreibungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Gleiches gilt für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen), auf die uns der Käufer nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen hat.

**§ 2 Vertragsschluss**

- (1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.
- (2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb einer Woche nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
- (3) Die Annahme erklären wir in Textform durch Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer.

**§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug**

- (1) Die Lieferfrist wird für jeden einzelnen Auftrag individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. vier Wochen ab Vertragsschluss.
- (2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft (z.B. bei höherer Gewalt) oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.
- (3) Der Eintritt des Lieferverzugs erfordert in jedem Fall eine vorherige Mahnung durch den Käufer. Die Rechte des Käufers gem. § 8 dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

# DECAYEUX

## § 4 Lieferung, Annahmeverzug

- (1) Die Lieferung erfolgt ab Werk, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist.
- (2) Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
- (3) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (zB Lagerkosten) zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

## § 5 Preise und Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Werk, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
- (2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 2) trägt der Käufer die Transportkosten ab Werk und die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Die Versendung erfolgt versandkostenfrei ab einen Nettoauftragswert von € 1.500,00 pro Bestellung nur in Deutschland. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt in jedem Fall der Käufer.
- (3) Bei regelmäßig wiederkehrenden Bestellungen desselben Käufers über eine identische Ware (Gattungssache) ist der Verkäufer berechtigt, Preise an die Änderung der Kostenstruktur (z.B. Lohn und Materialkosten, Energiekosten, Steuern/Abgaben/Gebühren) anzupassen. Regelmäßig wiederkehrende Bestellungen sind solche von mindestens drei Stück innerhalb eines Kalenderjahres über ein identisches Produkt. Der Verkäufer teilt dem Käufer die Preiserhöhung binnen eines Monats seit Bekanntwerden der gestiegenen Kostenstruktur in Textform mit. Der Käufer kann durch Erklärung in Textform binnen drei Wochen ab Zugang der Mitteilung über die Erhöhung den Vertrag kündigen (Sonderkündigungsrecht).
- (4) Handelt es sich bei der bestellten Ware um eine kundenspezifische Einzelanfertigung, so ist der Verkäufer berechtigt, Änderungen der Kostenstruktur (z.B. Lohn und Materialkosten, Energiekosten, Steuern/Abgaben/Gebühren) ohne vorherige Ankündigung dem Käufer in Rechnung zu stellen. Die Preiserhöhung ist begrenzt auf die tatsächlich entstandenen Mehrkosten.
- (5) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung der Ware. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.
- (6) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugs Schadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
- (7) Dem Käufer stehen Aufrechnungs-, Zurückbehaltungs- oder Minderungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers unberührt.
- (8) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (zB durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Einstellung der Zahlungspflicht), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – ge-

benenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen.

## § 6 Eigentumsvorbehalt

- (1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.
- (2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (zB Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.
- (3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. Die für die Rücknahme anfallenden Transportkosten trägt der Käufer.
- (4) Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.

- a. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
- b. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
- c. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzugs erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.

- (5) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

## § 7 Mängelansprüche des Käufers

- (1) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand unserer Auftragsbestätigung sind.
- (2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von sieben Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.
- (3) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
- (4) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- (5) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Haben wir die Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
- (6) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.
- (7) Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Käufer oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.
- (8) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den Vertrag (zB Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform (zB Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

## § 8 Sonstige Haftung

- (1) Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder von Seiten unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften wir nach den gesetzlichen Regeln; ebenso bei schuldhafter Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (2) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
- (3) Soweit vorstehend nicht ausdrücklich anders geregelt, ist unsere Haftung ausgeschlossen.
- (4) Wir haften des Weiteren nicht, wenn die Ware durch den Käufer nach Auslieferung Änderungen erfahren hat. Dies gilt auch, wenn Instandsetzungsarbeiten aus von uns nicht zu vertretenen Gründen nicht durch uns durchgeführt werden/wurden.
- (5) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

## § 9 Verjährung

Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Diese Frist gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren.

## § 10 Rechtswahl und Gerichtsstand

- (1) Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
- (2) Ist der Käufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Bad Belzig. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AVB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.







PRODUKT

KATALOG



**DECAYEUX**